

MAIMI PAINT S.L.
C.Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) Espana
+34 610 32 68 81

VIKING BY DYNAMIC HIGHLIGHTER YELLOW

Mieszanina do stosowania w tatuowaniu.

Skład mieszaniny: CI 77891, CI 19140, gliceryna, glikol butelinyowy / butanodiol, woda, woda z oczaru wirginijskiego

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: Najlepiej dla jednego użytkownika. Przygotować miejsce pigmentowania zachowując odpowiednie warunki aseptyczne.

Dokładną ilość produktu umieścić w indywidualnym sterylnym i jednorazowym pojemniku (kubeczku). Po zakończeniu pracy pojemnik i pozostała zawartość zostaną zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Za pomocą jednorazowej sterylnej igły zaimplementować produkt. Personel wykonujący aplikację musi używać rękawic chirurgicznych.

Środki ostrożności: Test na alergię skórą będzie zawsze przeprowadzany z wyprzedzeniem dla każdego używanego produktu przez wykwalifikowanego specjalistę. Nie zawiera niklu oraz chromu. Może powodować reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia: Nigdy nie wkładaj igły do pojemnika.

Nigdy nie używaj produktu pozostałego z opakowania ani do retuszu klienta.

Używaj sterylnych, jednorazowych igieł i pojemników.

Nie wdychać ani nie połykać zawartości.

Nie przenosić w pojemniku. Jeśli zauważysz, że pojemnik został naruszony, wyrzuć go. Przechowywać pojemnik w odpowiednim miejscu do przechowywania, aby zachować stabilność. Po wykonaniu mikropigmentacji nie należy wykonywać żadnych manipulacji na obszarze implantu.

Po wykonaniu pigmentacji nie należy stosować makijażu ani soczewek kontaktowych, przez co najmniej 8 dni od wykonania pigmentacji.

Zaleca się nie opalać się (sztucznie lub naturalnie) do 3 miesięcy po implantacji.

Zalecenia: Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę następujące obserwacje:

- Szczególną troską należy objąć osobys:
 - z cukrzycą
 - z osłabieniem immunologicznym
 - z problemami gojenia
 - kobiety w ciąży
 - chorzy na hemofilię i inne patologie
- Nie zaleca się stosowania produktu u osób dotkniętych:
 - grzybicą
 - miejscowym zapaleniem skóry
 - stłuczeniami
 - oparzeniami słonecznymi
 - znamionami
 - bliznowcami
 - nie ustabilizowanymi bliznami
 - rakiem skóry
 - egzemą

- łuszczycą
- miejscowym stanem zapalnym
- reakcjami alergicznymi
- Stan zdrowia fizycznego i psychicznego klienta przed wykonaniem implantacji musi być odpowiedni.

W przypadku zatrucia lub przypadkowego połknięcia, zadzwoń do Służby Medycznej Informacji Toksykologicznej w swoim kraju.

Czas trwania implantacji: Pigmentacja będzie się różnić w zależności od rozmiaru, który ma być wykonany, nie przekraczając 4 godzin.

Eliminacja implantacji: Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wyeliminowaniu implantacji, musi to zrobić lekarz specjalista.

Warunki przechowywania produktu: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie wystawiaj na słońce.